

БАРС-Ультра (без компрессора)							
Модель	Расход, л/сут.	Диаметр, мм.	Длина (высота), мм.	Толщина стенки, мм.	Потребление энергии, Вт/ч	Вес, кг	Цена, руб.
БАРС Ультра 5	1000	1200	2000	25	70	200	103850
БАРС Ультра 9	1500	1200	2400	25	70	240	128100
БАРС Ультра 12	2000	1200	2800	25	80	300	154800
БАРС Ультра 17	3000	1500	3500	25	100	400	229600
БАРС - Ультра плюс (без компрессора)							
БАРС Ультра плюс 5	1000	1200	2800	25	70	280	119300
БАРС Ультра плюс 9	1500	1200	3200	25	70	320	144200
БАРС Ультра плюс 12	2000	1200	3600	25	80	380	170900
БАРС Ультра плюс 17	3000	1500	4300	25	100	480	251000

Доп. Оборудование

Наименование	Цена, руб.
Компрессор Hiblow HP - 40 (Япония)	9 900
Компрессор Hiblow HP - 60 (Япония)	11 900
Компрессор Hiblow HP - 80 (Япония)	13 900
Компрессор Hiblow HP - 100 (Япония)	18 900
Насос Джилекс (фекальный с режущей кромкой) (Россия)	6 000
Дренажный тоннель (D=1550x H=450, Объем=780л)	10 500
Сигнализатор уровня поплавковый	3 000
Удлиняющая горловина Д500 (10см)	350
Удлиняющая горловина Д700 (10см)	700
Короб для компрессора приваренный к горловине Д700	4 500

БАРС-Аэро (без компрессора)							
Модель	Расход, л/сут.	Диаметр, мм.	Длина (высота), мм.	Толщина стенки, мм.	Потребление энергии, Вт/ч	Вес, кг	Цена, руб.
БАРС Аэро 3	600	860	2700	25	40	120	67800
БАРС Аэро 5	1000	1200	2700	25	70	175	86900
БАРС Аэро 7	1250	1200	2700	25	80	180	99800
БАРС Аэро 9	1500	1500	2700	25	90	220	123000

Доп. Оборудование

Наименование	Цена, руб.
Компрессор Niblow HP - 40 (Япония)	9 900
Компрессор Niblow HP - 60 (Япония)	11 900
Компрессор Niblow HP - 80 (Япония)	13 900
Компрессор Niblow HP - 100 (Япония)	18 900
Насос Джилекс (фекальный с режущей кромкой) (Россия)	6 000
Дренажный тоннель (D=1550x H=450, Объем=780л)	10 500
Сигнализатор уровня поплавковый	3 000
Удлиняющая горловина Д500 (10см)	350
Удлиняющая горловина Д700 (10см)	700
Короб для компрессора приваренный к горловине Д700	4 500

БАРС-Био							
Модель	Расход, л/сут.	Объем, л.	Диаметр, мм.	Длина (высота), мм.	Толщина стенки, мм.	Вес, кг	Цена, руб.
БАРС Био 5	700-800	2 500	1 250	2 500	25	185	70200
БАРС Био 7	900-1000	2 850	1 250	2 800	25	200	76700
БАРС Био 8	1000-1100	3 400	1 250	3 300	25	225	85900
БАРС Био 9	1100-1300	3 950	1 250	3 800	25	245	98800
БАРС Био 10	1300-1500	4 550	1 250	4 300	25	265	115100
БАРС Био 10	1300-1400	4 420	1 550	2 500	25	300	107200
БАРС Био 11	1400-1700	5 150	1 250	4 800	25	280	124400
БАРС Био 11	1400-1700	6 000	1 550	3 400	25	310	119400
БАРС Био 13	2000-2200	6 350	1 250	5 900	25	330	157900
БАРС Био 13	2000-2200	6 000	1 550	3 400	25	350	148200

Доп. Оборудование

Наименование	Цена, руб.
Насос Джилекс (фекальный с режущей кромкой) (Россия)	6 000
Дренажный тоннель (D=1550x H=450, Объем=780л)	10 500
Удлиняющая горловина Д500 (10см)	350
Удлиняющая горловина Д700 (10см)	700

БАРС-Н (накопительный)						
Модель	Объем, л.	Диаметр, мм.	Длина (высота), мм.	Толщина стенки, мм.	Вес, кг	Цена, руб.
						Розничная
БАРС - Н2	2 000	1 250	2 100	25	120	54900
БАРС - Н3	3 000	1 250	3 000	25	160	68200
БАРС - Н4	4 000	1 250	3 900	25	200	82500
БАРС - Н5	5 000	1 550	2 900	25	270	95700
БАРС - Н6	6 000	1 550	3 400	25	300	101 500
БАРС - Н7	7 000	1 550	4 000	25	340	118 400
БАРС - Н8	8 000	1 550	4 600	25	380	134 900
БАРС - Н9	9 000	1 550	5 100	25	410	148 000
БАРС - Н10	10 000	1 550	5 700	25	440	166 700

Доп. Оборудование

Наименование	Цена, руб.
Насос Джилекс (фекальный с режущей кромкой) (Россия)	6 000
Дренажный тоннель (D=1550x H=450, Объем=780л)	10 500
Удлиняющая горловина Д500 (10см)	350
Удлиняющая горловина Д700 (10см)	700

Купели Good Wood Круглые

Типоразмер, мм.		Цена, руб.			
		Термоясень	Термоольха	Дуб	Кедр
Д	Н				
1000	1100	105800	89700	90300	87630
1000	1200	108100	91500	92600	89700
1000	1300	109500	93200	94300	91425
1100	1100	113900	96100	96900	93725
1100	1200	115600	98000	98900	96025
1100	1300	117900	100050	101200	98325
1200	1100	121400	102400	103000	100050
1200	1200	124200	104700	105800	102925
1200	1300	126000	107000	108100	104765
1300	1100	129000	108700	109900	106375
1300	1200	131700	111600	112200	108675
1300	1300	134600	113900	115000	111550
1400	1100	136900	115000	116200	112700
1400	1200	139400	117900	119100	115230
1400	1300	142600	120800	121900	118450
1500	1100	144900	121400	122500	118450
1500	1200	147800	124200	125500	121900
1500	1300	150700	127700	128800	124775
1600	1100	154100	129400	130600	126500
1600	1200	157000	132300	133700	129375
1600	1300	160100	135700	136900	132825
1700	1100	161600	135700	137000	132825
1700	1200	165600	139300	140700	136275
1700	1300	168500	142600	143800	139725
1800	1100	170800	143800	144900	140300
1800	1200	173900	146700	148400	143175
1800	1300	177700	150100	151800	147200
1900	1100	179400	150700	151800	147200
1900	1200	182900	154100	155400	150650
1900	1300	186300	157600	159000	154100
2000	1100	188100	158200	159300	154675
2000	1200	192100	162200	163600	158700
2000	1300	196100	166200	167400	162725
2100	1100	197300	165800	167400	162150
2100	1200	201300	169700	171400	166175
2100	1300	203600	173800	175400	170200
2200	1100	205900	172700	174400	169050

Купели Good Wood Круглые

Типоразмер, мм.		Цена, руб.			
		Термоясень	Термоольха	Дуб	Кедр
Д	Н				
2200	1200	209900	176600	178300	173100
2200	1300	209600	181200	182900	177400
2300	1100	214500	180000	181700	176000
2300	1200	218500	184200	185800	180000
2300	1300	223100	188800	190400	184600
2400	1100	223700	188100	189800	183500
2400	1200	228300	192300	193800	188100
2400	1300	232600	196900	198400	192700
2500	1100	232300	195500	197300	190900
2500	1200	237500	200300	201900	195700
2500	1300	241800	204900	206500	200300

Дополнительное оборудование для купелей Good Wood

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
Оборудование		
Гидромассаж (4 форсунки, насос 1,35 кВт, система управления: кнопка включения и регулировка воздуха на борту купели)	Компл.	35000
Аэромассаж (11 форсунок на дне купели, аэрокомпрессор с подогревом воздуха 0,7 кВт, система управления: кнопка включения на борту купели)	Компл.	35000
Смеситель (Vega Onda Lux 4)	Компл.	22000
Подсветка 1 хромолампа (4 Вт, вкл/выкл с помощью кнопки на борту купели, 14 режимов свечения)	Компл.	16000
Дополнительная хромолампа (до 6 шт., больше- по запросу)	Шт.	5000
Светодиодная подсветка (управление при помощи пульта дистанционного управления, 8 режимов свечения)	1 п.м. (минимум 15 000 р)	2000
Лестницы		
Лестница приставная Н=70 см (термоясень)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=85 см (термоясень)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=100 см (термоясень)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=70 см (дуб)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=85 см (дуб)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=100 см (дуб)	Шт.	по запросу
Лестница из нерж. стали (3 ступени) + адаптеры	Шт.	по запросу
Лестница из нерж. стали (4 ступени) + адаптеры	Шт.	по запросу
Ступенька пластиковая внутри купели (приваривается к любой стенке купели, в т.ч. в угол)	Шт.	1000
Сиденья		
Сиденье пластиковое в угловую купель	Шт.	3000
Сиденье деревянное съемное в угловую купель	Шт.	8000
Герметичное пластиковое сиденье в угловую купель для установки под ней насоса	Шт.	5000
Сиденье пластиковое в овальную купель	Шт.	5000
Сиденье деревянное в овальную купель	Шт.	9000
Герметичное пластиковое сиденье в овальную купель для установки под ней насоса	Шт.	5000
Сиденье пластиковое в круглую купель	Шт.	3000
Сиденье пластиковое по периметру в круглую купель	Шт.	$D^2(м) \times 3500$
Сиденье деревянное съемное по периметру в круглую купель	Шт.	$D^2(м) \times 13000$
Герметичное пластиковое сиденье по периметру в круглую купель для установки под ней насоса	Шт.	$D^2(м) \times 3500 + D(м) \times 3500$
Подогрев воды в купели		
Дровяная печь в комплекте с трубопроводной арматурой (25 кВт)	Компл.	58000
Дровяная печь в комплекте с трубопроводной арматурой (30 кВт)	Компл.	73000
Дровяная печь в комплекте с трубопроводной арматурой (40 кВт)	Компл.	93000
Электронагреватель Pahlen 3 кВт в комплекте с насосом, щитом управления и комплектом трубопроводной арматуры (устанавливается вне купели)	Компл.	85000
Услуги		
Разработка чертежа с 3D визуализацией (1 типоразмер, 3 правки)	Шт.	3000
Нестандарт (любые пожелания клиента)	-	по запросу

Купели Good Wood Угловые

Типоразмер, мм.		Цена, руб.			
		Термоясень	Термоольха	Дуб	Кедр
Р	Н				
1000	1100	89200	82800	83400	72 500
1000	1200	91500	85100	85300	74 200
1000	1300	93800	86900	87400	76 500
1100	1100	94900	87600	88000	77 100
1100	1200	97200	90300	91000	79 400
1100	1300	99500	92600	93200	81 700
1200	1100	101200	93800	94300	82 800
1200	1200	104100	96100	96800	85 100
1200	1300	105800	98400	98900	87 400
1300	1100	107000	98900	99500	88 000
1300	1200	109900	101800	102400	90 300
1300	1300	112700	104100	104800	93 200
1400	1100	112700	104100	104700	92 600
1400	1200	116200	107000	108100	95 500
1400	1300	119100	109900	111000	98 400
1500	1100	119800	109900	111000	98 400
1500	1200	123100	113000	113900	101 200
1500	1300	126000	116200	117300	104 700

Дополнительное оборудование для купелей Good Wood

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
Оборудование		
Гидромассаж (4 форсунки, насос 1,35 кВт, система управления: кнопка включения и регулировка воздуха на борту купели)	Компл.	35000
Аэромассаж (11 форсунок на дне купели, аэрокомпрессор с подогревом воздуха 0,7 кВт, система управления: кнопка включения на борту купели)	Компл.	35000
Смеситель (Vega Onda Lux 4)	Компл.	22000
Подсветка 1 хромолампа (4 Вт, вкл/выкл с помощью кнопки на борту купели, 14 режимов свечения)	Компл.	16000
Дополнительная хромолампа (до 6 шт., больше- по запросу)	Шт.	5000
Светодиодная подсветка (управление при помощи пульта дистанционного управления, 8 режимов свечения)	1 п.м. (минимум 15 000 р)	2000
Лестницы		
Лестница приставная Н=70 см (термокамень)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=85 см (термокамень)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=100 см (термокамень)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=70 см (дуб)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=85 см (дуб)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=100 см (дуб)	Шт.	по запросу
Лестница из нерж. стали (3 ступени) + адаптеры	Шт.	по запросу
Лестница из нерж. стали (4 ступени) + адаптеры	Шт.	по запросу
Ступенька пластиковая внутри купели (приваривается к любой стенке купели, в т.ч. в угол)	Шт.	1000
Сиденья		
Сиденье пластиковое в угловую купель	Шт.	3000
Сиденье деревянное съемное в угловую купель	Шт.	8000
Герметичное пластиковое сиденье в угловую купель для установки под ней насоса	Шт.	5000
Сиденье пластиковое в овальную купель	Шт.	5000
Сиденье деревянное в овальную купель	Шт.	9000
Герметичное пластиковое сиденье в овальную купель для установки под ней насоса	Шт.	5000
Сиденье пластиковое в круглую купель	Шт.	3000
Сиденье пластиковое по периметру в круглую купель	Шт.	$D^2(м) \times 3500$
Сиденье деревянное съемное по периметру в круглую купель	Шт.	$D^2(м) \times 13000$
Герметичное пластиковое сиденье по периметру в круглую купель для установки под ней насоса	Шт.	$D^2(м) \times 3500 + D(м) \times 3500$
Подогрев воды в купели		
Дровяная печь в комплекте с трубопроводной арматурой (25 кВт)	Компл.	58000
Дровяная печь в комплекте с трубопроводной арматурой (30 кВт)	Компл.	73000
Дровяная печь в комплекте с трубопроводной арматурой (40 кВт)	Компл.	93000
Электронагреватель Pahlen 3 кВт в комплекте с насосом, щитом управления и комплектом трубопроводной арматуры (устанавливается вне купели)	Компл.	85000
Услуги		
Разработка чертежа с 3D визуализацией (1 типоразмер, 3 правки)	Шт.	3000
Нестандарт (любые пожелания клиента)	-	по запросу

Купели Good Wood Овальные

Типоразмер, мм.			Цена, руб.			
			Термоясень	Термоольха	Дуб	Кедр
А	В	Н				
1000	700	1100	94300	81700	81800	80000
1000	700	1200	96100	83100	83400	81700
1000	700	1300	97800	85100	85700	83400
1100	700	1100	98400	85100	85700	84000
1100	700	1200	100100	86900	87400	85300
1100	700	1300	102400	89200	89700	87400
1200	700	1100	103500	89200	89700	87600
1200	700	1200	105300	91000	92000	89700
1200	700	1300	107600	93200	93800	92000
1300	700	1100	107600	92600	93200	92000
1300	700	1200	109500	94900	95500	94300
1300	700	1300	111700	96900	97800	96100
1400	700	1100	112200	96600	97200	95700
1400	700	1200	114500	98900	99500	97800
1400	700	1300	117300	101200	102400	100700
1500	700	1100	116400	100100	101200	96600
1500	700	1200	119100	102600	103500	99500
1500	700	1300	121400	104800	105800	101500
1000	800	1100	100100	86900	87400	85300
1000	800	1200	101800	89200	89700	87400
1000	800	1300	103500	90900	91100	89200
1100	800	1100	104900	91000	92000	89700
1100	800	1200	107000	92600	93400	91500
1100	800	1300	108700	94900	95450	93400
1200	800	1100	109300	94900	95450	93300
1200	800	1200	111600	96800	97800	95500
1200	800	1300	112200	97800	98400	96100
1300	800	1100	114900	98900	99500	97200
1300	800	1200	116200	100700	101800	99500
1300	800	1300	119000	103500	104100	102350
1400	800	1100	119500	102400	103500	101200
1400	800	1200	120800	104700	105800	103500
1400	800	1300	123100	107000	108100	105800
1500	800	1100	123100	106400	107600	105300
1500	800	1200	125400	108400	109500	107100
1500	800	1300	127700	96500	112200	109900

Дополнительное оборудование для купелей Good Wood

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
Оборудование		
Гидромассаж (4 форсунки, насос 1,35 кВт, система управления: кнопка включения и регулировка воздуха на борту купели)	Компл.	35000
Аэромассаж (11 форсунок на дне купели, аэрокомпрессор с подогревом воздуха 0,7 кВт, система управления: кнопка включения на борту купели)	Компл.	35000
Смеситель (Vega Onda Lux 4)	Компл.	22000
Подсветка 1 хромолампа (4 Вт, вкл/выкл с помощью кнопки на борту купели, 14 режимов свечения)	Компл.	16000
Дополнительная хромолампа (до 6 шт., больше - по запросу)	Шт.	5000
Светодиодная подсветка (управление при помощи пульта дистанционного управления, 8 режимов свечения)	1 п.м. (минимум 15 000 р)	2000
Лестницы		
Лестница приставная Н=70 см (термоясень)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=85 см (термоясень)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=100 см (термоясень)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=70 см (дуб)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=85 см (дуб)	Шт.	по запросу
Лестница приставная Н=100 см (дуб)	Шт.	по запросу
Лестница из нерж. стали (3 ступени) + адаптеры	Шт.	по запросу
Лестница из нерж. стали (4 ступени) + адаптеры	Шт.	по запросу
Ступенька пластиковая внутри купели (приваривается к любой стенке купели, в т.ч. в угол)	Шт.	1000
Сиденья		
Сиденье пластиковое в угловую купель	Шт.	3000
Сиденье деревянное съемное в угловую купель	Шт.	8000
Герметичное пластиковое сиденье в угловую купель для установки под ней насоса	Шт.	5000
Сиденье пластиковое в овальную купель	Шт.	5000
Сиденье деревянное в овальную купель	Шт.	9000
Герметичное пластиковое сиденье в овальную купель для установки под ней насоса	Шт.	5000
Сиденье пластиковое в круглую купель	Шт.	3000
Сиденье пластиковое по периметру в круглую купель	Шт.	$D^2(м) \times 3500$
Сиденье деревянное съемное по периметру в круглую купель	Шт.	$D^2(м) \times 13000$
Герметичное пластиковое сиденье по периметру в круглую купель для установки под ней насоса	Шт.	$D^2(м) \times 3500 + D(м) \times 3500$
Подогрев воды в купели		
Дровяная печь в комплекте с трубопроводной арматурой (25 кВт)	Компл.	58000
Дровяная печь в комплекте с трубопроводной арматурой (30 кВт)	Компл.	73000
Дровяная печь в комплекте с трубопроводной арматурой (40 кВт)	Компл.	93000
Электронагреватель Pahlen 3 кВт в комплекте с насосом, щитом управления и комплектом трубопроводной арматуры (устанавливается вне купели)	Компл.	85000
Услуги		
Разработка чертежа с 3D визуализацией (1 типоразмер, 3 правки)	Шт.	3000
Нестандарт (любые пожелания клиента)	-	по запросу

Емкость для дизельного топлива с заглублением в грунт

Модель	Диаметр, мм.	Длина (высота), мм.	Толщина стенки, мм.	Потреблени е энергии, Вт/ч	Вес, кг	Цена, руб.
БИОЛАЙФ- FT						
БИОЛАЙФ - FT 2	2 000	1 250	2 100	25	120	68 200
БИОЛАЙФ - FT 3	3 000	1 250	3 000	25	160	80 900
БИОЛАЙФ - FT 4	4 000	1 250	3 900	25	200	94 500
БИОЛАЙФ - FT 5	5 000	1 550	2 900	25	270	107 100
БИОЛАЙФ- FT 6	6 000	1 550	3 400	25	300	136 500
БИОЛАЙФ - FT 7	7 000	1 550	4 000	25	340	159 600
БИОЛАЙФ - FT 8	8 000	1 550	4 600	25	380	175 400
БИОЛАЙФ - FT 9	9 000	1 550	5 100	25	410	197 400
БИОЛАЙФ - FT 10	10 000	1 550	5 700	25	440	215 300

Емкость для дизельного топлива на ножках

Модель	Объем, л	Толщина стенки, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Стоимость, руб.
БИОЛАЙФ- НГТ					
БАРС НГТ-1,5	1500	8	2100	955	42000
БАРС НГТ-2	2000	8	2800	955	50000
БАРС НГТ-3	3000	8	2700	1200	59000
БАРС НГТ-4	4000	8	3200	1300	69000
БАРС НГТ-5	5000	8(16)	3200	1450	89500
БАРС НГТ-6	6000	8(16)	3800	1450	100500
БАРС НГТ-7	7000	8(16)	4400	1450	123000
БАРС НГТ-8	8000	8(16)	4550	1500	135000
БАРС НГТ-9	9000	10(18)	4700	1600	172000
БАРС НГТ-10	10000	10(18)	4900	1650	185000

Таблицы цен стандартных внутренних размеров купелей

Высота, мм	Радиус, мм	Объём, м³	Стоимость от, руб
1,2	1	0,94	19800
1,2	1,1	1,14	22000
1,2	1,2	1,36	24300
1,2	1,3	1,59	26700
1,2	1,4	1,85	29000
1,2	1,5	2,12	31500
1,5	1	1,18	23800
1,5	1,1	1,43	26500
1,5	1,2	1,7	29200
1,5	1,3	2	31900
1,5	1,4	2,3	34700
1,5	1,5	2,65	37600

Таблицы цен стандартных внутрен

Диаметр, м	Высота,м	Объем, м3	Цена, руб.
1,5		2,2	34 400
2		3,8	47 300
2,5		6,1	55 900
3		8,4	73 100
3,5	1,2	11,5	94 600
4		15,1	112 000
4,5		19,3	129 000
5		23,6	150 500
5,5		28,7	176 300
6		33,9	197 800

них размеров купелей

Диаметр, м	Высота, м	Объем, м3	Цена, руб.
1,5		2,7	36 000
2		4,7	54 900
2,5		7,7	66 800
3		10,6	77 900
3,5	1,5	14,4	99 900
4		18,8	110 900
4,5		23,8	139 000
5		29,4	149 900
5,5		35,9	189 000
6		42,4	199 900

Таблицы цен стандартных внутренних размеров купелей

Ширина	Длина	Высота	Стоимость от, руб
2	2	1,5	55 700
2	2,5	1,5	63 900
2	3	1,5	72 200
2	4	1,5	88 600
2,5	3	1,5	98 000
2,5	4	1,5	119 300
3	3	1,5	109 600

Таблица цен на жируловители под мойку

Модель	Производительность (м³/час)	Пиковый сброс (л)	Габариты (мм)			Высота входа (мм)	Высота выхода (мм)
			Длина	Ширина	Высота		
ПЭ-0,5	0,5	25	420	320	370	305	295
ПЭ-0,5	0,5	30	420	370	370	305	295
ПЭ-0,5	0,5	40	520	370	370	305	295
ПЭ-0,5	0,5	50	520	470	370	305	295
ПЭ-1,0	1	60	520	470	420	355	345
ПЭ-1,0	1	70	620	470	420	355	345
ПЭ-1,0	1	80	720	470	420	355	345
ПЭ-1,0	1	90	720	520	420	355	345
ПЭ-1,5	1,5	100	770	520	420	355	345
ПЭ-1,5	1,5	125	820	620	420	355	345
ПЭ-1,5	1,5	150	820	620	470	405	395
ПЭ-1,5	1,5	175	820	620	520	405	445

Цена (руб.)	Со скидкой (руб.)
12000	9600
12600	10400
13230	10600
13890	10800
14500	12500
15590	13300
16750	14300
18010	15300
19700	16700
21180	18000
22760	18800
24773	18900

Таблица цен на перекачивающий колодец

Диаметр,мм	Высота,мм	Толщина корпуса,мм	Диаметр входа,мм	Диаметр выхода,мм	Стоимость, руб
500	1600	12	110	32,5	9900

Таблица цен на дренажный тоннель

Диаметр, мм.	Высота, мм.	Толщина корпуса, мм.	Диаметр входа, мм.	Диаметр вент патрубка	Стоимость, руб.
1500	450	25	110	110	12 000

Таблица цен на кессоны

Диаметр, мм	Высота корпуса, мм	Общая высота, мм	Диаметр горловины, мм	Толщина корпуса, мм	Стоимость, руб	Усиление днища, руб
955	1500	2000	700	10	34000	2000
2080	2000	2300	700	25	39500	2500
1250	2000	2300	700	25	75000	4500
2080	2000	2300	700	39	90000	7500

Таблица цен на погреб прямоугольный

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Материал	Стоимость, руб
1500	1500	2000	ПНД 10мм	95000
2000	2000		ПНД 10мм	130000
3000	2000		ПНД 10мм	160000
3000	3000		ПНД 10мм	190000

Таблица цен на погреб цилиндрический

Диаметр, мм	Высота корпуса, мм.	Общая высота, мм	Толщина корпуса, мм	Стоимость, руб
1250	2000	2300	25	65 000
1550	2000		25	105 000
2080	2000		39	125 000